OMRON

オムロンなら、わからないことを気軽に相談できます。

修理・商品に関するお問い合わせ／別売品・消耗部品のお求めは

オムロン お客様サービスセンター

※受付時間（祝日を除く月～金）9:00～19:00 ※都合によりお休みをいただいたり、受付時間帯を変更させていただくことがありますのでご了承ください。※ダイヤルは正確におかけください。

むろんオムロン

通話料無料 0120-30-6606

通信料無料 FAX 0120-10-1625

お問い合わせ、ご用命は…

⚠ 安全に関するご注意

- 測定結果の自己判断はせず、治療は必ず医師の指導にしたがってください。
  ◎自己判断は、病気の悪化につながることがあります。
- ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みの上、正しく安全にお使いください。
- このカタログに掲載の商品は、使用用途・場所などを限定するものがあります。お買い上げの販売店に、ご確認ください。
- 商品には安全にお使い頂くための注意シールが貼ってあるものがあります。ご使用の際はご確認の上、正しくお使いください。

※改良のため仕様および外観を予告なく変更することがあります。
※商品の色調は印刷のため実物と異なる場合があります。
※本カタログには2012年9月現在の製品が掲載されていますが、改正薬事法の移行期間である為に、カタログ掲載と製品掲載の情報が必ずしも一致しない場合がありますのであらかじめご了承ください。

製造発売元 オムロン ヘルスケア株式会社 〒617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪 53 番地 http://www.healthcare.omron.co.jp/ 2012年9月発行

DZ038 ① VM Ⓜ 128

© OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.2012. All Rights Reserved.

OMRON

All for Healthcare

オムロン 手首式血圧計

はじめましょう。
カラダの変化がわかる、
新しい測定習慣を。

自宅で。オフィスで。出張先で

いつでも手の届くところに血圧計を置いて、

体調が気になったときには、

その場で血圧をチェック。

血圧の変化を知ることで、

あなたのカラダの状態がわかります。

さらに手軽に使いやすく進化した

手首式血圧計で新しい測定習慣を

はじめましょう。

さらに使いやすく進化した血圧計で、あなたの測定習慣をサポートします。

高血圧症、糖尿病、腎臓病、動脈硬化、末梢循環器障害などがある方の場合、手首の血圧値と上腕血圧値に差が出ることがあります。そのような方は、先に上腕式血圧計をご購入されることをおすすめします。

01 薄い・軽い・コンパクト。

収納や持ち運びにも便利な、世界最薄、最軽量※のコンパクトボディ。スリムな収納ケース付き。

※2012年7月（当社調べ）

02 正確・簡単・使いやすい。

オムロンの血圧計なら安心して正しく血圧測定ができます。

＊各機能の対応機種はP10の「機能比較表」をご参照ください。

正確測定サポート

カフぴったり巻きチェック

測定のたびにカフが適切な強さで巻けているかをチェックして、正しいカフ装着をサポートします。

測定姿勢ガイド

①ランプと液晶表示で、血圧計の位置を正しい位置(心臓の高さ)へと導きます。
②測定結果と一緒に、正しい手首の位置で測れたかどうかを液晶に表示します。



体動お知らせ

測定中に体が動くと「体動」マークが表示され、再測定をお知らせします。

簡単・使いやすい

血圧値トレンド表示

最高血圧の週平均をグラフで自動表示。血圧の変化がひと目でわかります。

サイレント測定※

測定中の音を抑えたことにより、オフィスや移動中など、いつでもどこでも、周囲の状況を気にすることなく測定することができます。※当社従来品 HEM-6050との比較

巻きやすい薄型カフ

薄型のカフが、手首の細い方にも太い方にもぴったりフィットし、正確な測定をサポートします。
素材や形状、巻きやすさにもこだわりました。

03 測定記録をかんたん転送。

本体にスマートフォン(Android)をかざすだけで測定記録をwebに転送。
別売のUSB通信トレイ(HHX-IT3)を使うと
パソコンからも測定記録を簡単に管理できます。

オムロンの健康サービス WellnessLINK® ウェルネスリンクで毎日の血圧の変化がもっとわかる。

スマートフォンアプリは2012年10月下旬リリース予定。
※画面はイメージです。

スマートフォンのFelicaマークを
血圧計の通信エリアマークにあわせて
かんたん転送

詳しくはP9をご参照ください。

世界最薄
最軽量※

世界最薄＆最軽量※
グラフで管理。

ウェルネスリンク対応

※2012年7月（当社調べ）

- 血圧値トレンド表示
- 測定姿勢ガイド
- 早朝高血圧確認機能
- カフぴったり巻きチェック
- サイレント測定
- ウェルネスリンク対応
- 血圧値レベル表示
- 巻きやすい薄型カフ
- 体動お知らせ
- 不規則脈波お知らせ

・メモリ 2人×90回
・日時表示

本体質量 80g 電池含まず

外形寸法：幅89×高さ61×奥行き13mm（手首カフ含まず）
対象手首周：13.5～21.5cm
医療機器認証番号：224AABZX00068000
管理医療機器

4 975479 409516

HEM-6310F

世界最薄
最軽量※

誰でも手軽に
正しい姿勢で
測定できる。

ウェルネスリンク対応

※2012年7月（当社調べ）

- 測定姿勢ガイド
- カフぴったり巻きチェック
- サイレント測定
- ウェルネスリンク対応
- 血圧値レベル表示
- 巻きやすい薄型カフ
- 体動お知らせ
- 不規則脈波お知らせ

・メモリ 1人×90回
・日時表示

本体質量 80g 電池含まず

外形寸法：幅89×高さ61×奥行き13mm（手首カフ含まず）
対象手首周：13.5～21.5cm
医療機器認証番号：224AABZX00068000
管理医療機器

4 975479 409523

HEM-6300F

SL（シルバー）

PK（ピンク）　B（ブルー）

カフが正しく巻けたかお知らせ
＆見やすい大きな文字。

HEM-6220

- カフぴったり巻きチェック
- サイレント測定
- 血圧値レベル表示
- 大きな文字表示
- 巻きやすい薄型カフ
- 不規則脈波お知らせ

・メモリ 1人×90回　・日時表示

本体質量 85g 電池含まず

外形寸法：幅87×高さ64×奥行き14mm（手首カフ含まず）
対象手首周：13.5～21.5cm
医療機器認証番号：224AABZX00069000
管理医療機器

4 975479 409547 HEM-6220-SL（シルバー）
4 975479 409530 HEM-6220-PK（ピンク）
4 975479 409554 HEM-6220-B（ブルー）

シンプルで使いやすい。

HEM-6210

- サイレント測定
- 大きな文字表示
- 巻きやすい薄型カフ
- 不規則脈波お知らせ

・メモリ 1人×60回　・日時表示

本体質量 85g 電池含まず

外形寸法：幅87×高さ64×奥行き14mm（手首カフ含まず）
対象手首周：13.5～21.5cm
医療機器認証番号：224AABZX00069000
管理医療機器

4 975479 409561

手首にかんたんフィット。

HEM-6022

- 「ぴったりフィット」するカフ
- 平均値
- 時計機能
- メモリ 60回
- ワンプッシュスイッチ
- 単4電池×2（300回）

本体質量 120g 電池含まず

外形寸法：幅72×高さ56×奥行き44mm（手首カフ含まず）
対象手首周：13.5～21.5cm
医療機器認証番号：218AGBZX00034A01
管理医療機器

4 975479 605222

こんなとき血圧を測ってみましょう。

こまめに測ることで、あなたの
健康状態や血圧との上手なつきあい方を
見つけるきっかけになります。

- ✓ 血圧が上がりやすい朝に。
- ✓ トレーニングの前後に。
- ✓ 何となく調子が悪いときに。
- ✓ ストレス続きの残業中に。
- ✓ お酒を飲んだ夜と翌朝に。
- ✓ 出張先や旅先で。

ウェルネスリンクで
毎日の血圧の変化がもっとわかる

ウェルネスリンクはオムロンの健康管理サービスです。
測定結果の記録がかんたんに自動でグラフ化。
あなたの血圧と体調の関係が、さらに詳しくわかります。

マイグラフ
血圧の変化がひと目でわかる

毎日の測定結果を自動でグラフ化。
日々の血圧の変化がひと目で
わかるようになります。



定期レポート
毎月カラダを詳しく分析

月に一度、あなたの測定記録をレポートにして
お届けします。高血圧の目安との比較や、
月ごとの血圧変化などがわかります。

朝晩血圧手帳
家庭での測定記録を医師の診察に

印刷して、医療機関に持参すれば診察に役立ちます。
朝晩の測定結果だけでなく、体重の変化や運動、
服薬状況を記録できます。



のせるだけで、
測定結果を簡単転送
※対応機種：HEM-6310F/6300F

USB通信トレイ HHX-IT3 別売品
通信方式：NFC-F（ISO/IEC 18092準拠）、RFID（ISO/IEC 15693準拠）
電　　源：DC5V（USBより供給）
本体質量：約65g（USBケーブル含む）
外形寸法：幅約95.0×高さ約13.0×奥行き約95.0mm
オープン価格

パソコン推奨環境、スマートフォンまたは携帯電話
対応機種は下記Webサイトで確認できます。

http://wlm.jp/
（パソコン、スマートフォン、携帯電話共通）

※パソコンでの通信にはUSB通信トレイHHX-IT3（別売）が必要です。
※Androidアプリとパソコンでは画面イメージおよびご利用いただけるサービスが異なります。

※対応機種は随時更新しています。※携帯電話でのご利用には、事前にパソコンサイトでの初期登録が必要です。※NTTドコモ、おサイフケータイ、iモードは株式会社NTTドコモの登録商標です。※FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。※AndroidはGoogle Inc.の商標、または登録商標です。

「ウェルネスリンク」製品・サービスに関するお問い合わせ

ウェルネスリンクサポートデスク
http://wellnesslink.jp/support/

※土・日・祝日・年末年始、および弊社休業中にお寄せいただいたお問い合わせの回答は、翌営業日以降の対応となります。お問い合わせの内容によりましては、回答までお時間をいただく場合があります。あらかじめご了承ください。

機能比較表						
商品型式名		HEM-6310F	HEM-6300F	HEM-6220-SL HEM-6220-PK HEM-6220-B	HEM-6210	HEM-6022
メーカー希望小売価格(税込)		オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
巻きやすい薄型カフ		● （対象手首周：13.5~21.5cm）	● （対象手首周：13.5~21.5cm）	● （対象手首周：13.5~21.5cm）	● （対象手首周：13.5~21.5cm）	ぴったりフィットするカフ （対象手首周：13.5~21.5cm）
正確測定サポート機能	測定姿勢ガイド	●	●	–	–	–
	カフぴったり巻きチェック	●	●	●	–	–
	体動お知らせ	●	●	–	–	–
機能	血圧値トレンド表示	●	–	–	–	–
	早朝高血圧確認機能	●	–	–	–	–
	サイレント測定	●	●	●	●	–
	血圧値レベル表示	●	●	●	–	–
	不規則脈波お知らせ	●	●	●	●	–
	平均値表示 直近10分以内の最大3回分	●	●	●	●	●
	日時表示	●	●	●	●	●
	メモリ	2人×90回	1人×90回	1人×90回	1人×60回	1人×60回
	ウェルネスリンク対応	●	●	–	–	–
	その他特長	–	–	大きな文字表示	大きな文字表示	–
外形寸法 （幅×高さ×奥行き）		約89×61×13mm（手首カフ含まず）		約87×64×14mm（手首カフ含まず）		約72×56×44mm （手首カフ含まず）
本体質量		約80g（電池含まず）	約80g（電池含まず）	約85g（電池含まず）	約85g（電池含まず）	約120g（電池含まず）
測定精度		圧力/±3mmHg以内、脈拍数/読み取り数値の±5%以内				
電源		単4形アルカリ乾電池2個				
電池寿命（目安）		約300回				
付属品		お試し用電池（単4形アルカリ乾電池2個）、収納ケース、取扱説明書（品質保証書付き）、医療機器添付文書、測定姿勢確認カード、スタートアップガイド、EMC技術資料		お試し用電池（単4形アルカリ乾電池2個）、収納ケース、取扱説明書（品質保証書付き）、医療機器添付文書、測定姿勢確認カード、EMC技術資料		お試し用電池（単4形アルカリ乾電池2個）、収納ケース、取扱説明書（品質保証書付き）、医療機器添付文書
販売名		オムロン 自動血圧計 HEM-6310シリーズ		オムロン 自動血圧計 HEM-6220シリーズ		オムロンデジタル自動血圧計 HEM-6022